

# Not- und Hinweisleuchten


NAME	SEITE		
E85-S	NEU 143	BP L3RW4-M	147
AL 4 SPOT	143	E80-S	NEU 149
AL 1x3 SPOT	143	A2B MODULAR	150
EM READY2APPLY	NEU 143	A2 MODULAR IP65	151
ONELINE NOT	NEU 144	A27 SPEEDLUX	151
LUNA N LED NOT	145	A12 MINILUX	152
LED K FLAT NOT	145	A6B	154
TAKEO	NEU 146	A200	154
		A3	155
		A3 CUBE	156






**NOTLEUCHTEN**

- Bereitschaft- oder Dauerschaltung
- nach VDE 0108 und EN 50172
- automatischer Selbsttest
- mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie



**E85-S / WB**  
 Rettungsweg-/ Antipanikleuchte  
 auf LED-Basis, für Korridore  
 geeignet, Montageart: Anbau,  
 Reflektor breitstrahlend WB

			Preis
5W / weiss	Deckenmontage	E85111200	312.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			



**E85-S / C**  
 Rettungsweg-/ Antipanikleuchte  
 auf LED-Basis, für Korridore  
 geeignet, Montageart: Anbau,  
 Reflektor C


5W / weiss	Deckenmontage	E85110100	144.00
Zentralbatterie			

WB = 0.5lx auf eine kreisförmige Fläche von 8x8m

5W / weiss	Deckenmontage	E85101200	336.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			

5W / weiss	Deckenmontage	E85100100	168.00
Zentralbatterie			


C = 1lx auf der Mittellinie von einem 17m langen Korridor



**AL 4 SPOT**  
 Fluchtwegspot mit LED Modul  
 für Hohldeckeneinbau,  
 Montageabstand 10.4m bei  
 Raumhöhe 4.5m

4x1W	Hohldeckeneinbau	624-389	328.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			

4x1W	Hohldeckeneinbau	631-003	190.00
Zentralbatterie			




**AL 1x3 SPOT**  
 Fluchtwegspot mit LED Modul  
 für Hohldeckeneinbau,  
 Montageabstand 28m bei  
 Raumhöhe 4m

1x3W	Hohldeckeneinbau	624-513	335.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			




1x3W	Hohldeckeneinbau	631-043	278.00
Zentralbatterie			

Einbetongerhäuse mit Kanal		1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75







**EM ready2apply  
 SELFTEST 2 W**  
 Dieses Notlichtelement vereint  
 alle Komponenten in einer einzi-  
 gen kleinen Leuchte – ein  
 Meilenstein in der Notbeleuch-  
 tung. Die austauschbaren Opti-  
 ken liefern maximale Flexibilität  
 und sind für die unterschied-  
 lichsten Anwendungsgebiete im  
 Notlichtbereich geeignet. Jede  
 Box enthält drei einfach aus-  
 tauschbare Optiken.

2W	Hohldeckeneinbau	89800538	148.60
Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			




**ONELINE-S 1.2 NOT rund**



				Preis
25W ON/OFF	3749lm/4000K	123.10.1240HE.7N		462.00
25W ON/OFF	3570lm/3000K	123.10.1230HE.7N		462.00
35W DALI	4970lm/4000K	123.10.1240HE.9N		512.00
35W DALI	4725lm/3000K	123.10.1230HE.9N		512.00



**ONELINE-S 1.5 NOT rund**

32W ON/OFF	4686lm/4000K	123.10.1540HE.7N		487.00
32W ON/OFF	4463lm/3000K	123.10.1530HE.7N		487.00
44W DALI	6213lm/4000K	123.10.1540HE.9N		537.00
44W DALI	5940lm/3000K	123.10.1530HE.9N		537.00







**LUNA N LED NOT**  
 Anbauleuchte  
 mit LED-Modul,  
 Farbwiedergabe-Index Ra >80,  
 Gehäuse aus glasfaser-  
 verstärktem Polyester, grau,  
 Abdeckung aus LOPRA,  
 elektronisches Betriebsgerät,  
 mit Notelement und Akku,  
 IP66

			Preis
30W	4050lm/4000K	5261129	663.00
Akku 3h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest L=1278mm			


39W	4850lm/4000K	5261159	663.00
Akku 3h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest L=1578mm			



**LED K FLAT NOT**  
 Anbauleuchte  
 mit LED-Modul,  
 Farbwiedergabe-Index Ra >80,  
 Glas opal seidenmatt,  
 Halterung Kunststoff weiss,  
 Glasbefestigung durch  
 Federsystem,  
 mit Notelement und Akku,  
 IP43/44


10.3W	1100lm/4000K	211060.12LED840N	560.00
Akku 1h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			

10.3W	1000lm/3000K	211060.12LED830N	560.00
Akku 1h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			




**TAKEO T100**  
ohne Betriebsgerät (350mA)

			Preis
13W 30°	1400lm/4000K	TS2-9403013N-WM	118.00
13W 30°	1300lm/3000K	TS2-9303013N-WM	118.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-350-IO-NOT-1h		194.00
ON/OFF 350mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-350-DA-NOT-1h		209.00
DALI 350mA			
Einbetoniergehäuse	1281-30		27.75
Frontdeckel Ø100	1281-07		6.75




**TAKEO T150**  
ohne Betriebsgerät (500mA)

18W 30°	2200lm/4000K	TM1-9403018N-WM	186.00
18W 30°	2000lm/3000K	TM1-9303018N-WM	186.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-500-IO-NOT-1h		194.50
ON/OFF 500mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-500-DA-NOT-1h		209.50
DALI 500mA			
Einbetoniergehäuse	EB-T150		38.00



**TAKEO T200**  
ohne Betriebsgerät (700mA)

28W 30°	2600lm/3000K	TL1-9303025N-WM	259.00
28W 30°	2800lm/4000K	TL1-9403025N-WM	259.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-700-IO-NOT-1h		194.50
ON/OFF 700mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-700-DA-NOT-1h		209.50
DALI 700mA			
Einbetoniergehäuse	305 200		63.00



**BP L3RW4-M**

Handscheinwerfer  
mit LED-Modul,  
Gehäuse aus Polycarbonat,  
schwarz, Akku 4h,  
inklusive Wandhalter mit Lade-  
funktion,  
IP54

3W

670-098

Preis  
219.00






### HINWEISLEUCHTEN

- Bereitschaft- oder Dauerschaltung
- nach VDE 0108 und EN 50172
- automatischer Selbsttest
- mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie

### Hinweis:


- Überwachungssystem für Einzel- oder Zentralbatterieleuchten erhältlich
- Zentralbatterieleuchten in DALI erhältlich



Typ 10x26 = H = 105mm  
 Typ 15x26 = H = 155mm

### E80-S Einzelbatterie

		Preis	
4W	Pfeil beidseitig nach unten	E80111210	378.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	Pfeil beidseitig links/rechts	E80111220	378.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			



Typ 10x26 = H = 105mm  
 Typ 15x26 = H = 155mm


### E80-S Zentralbatterie

4W	Pfeil beidseitig nach unten	E80110110	246.00
Zentralbatterie			
4W	Pfeil beidseitig links/rechts	E80110120	246.00
Zentralbatterie			



### Zubehör:


Wandmontagebügel	E80000010	32.00
Einseitige Abdeckung	E80000018	17.00
Flaggenmontage	E80000015	32.00



## A2B MODULAR

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40


			Preis
3W	EK=30m (VKF/EN)	601-600KU	253.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	630-850KU	179.00
Zentralbatterie			
Schutzgitter für Wandmontage			650-214 316.00
Schutzgitter für Deckenmontage			650-199 257.00



## A2B MODULAR


Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Auslegermontage**, inkl. Ausleger aus Metall, weiss, Wandabstand 365mm, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

3W	EK=30m (VKF/EN)	601-604KU	315.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	630-852KU	227.00
Zentralbatterie			




**A2 MODULAR IP65**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP65

			Preis
3W	EK=30m (VKF/EN)	604-759KU	347.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600-C57	229.00
Zentralbatterie			



**A27 SPEEDLUX**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2.5W	EK=30m (VKF/EN)	604-1000KU	408.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=30m (VKF/EN)	604-1001KU	277.00
Zentralbatterie			




Deckenöffnung 324x60x49mm  
Abdeckplatte 338x80x5mm

**A27 SPEEDLUX**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Einbau in Hohldecke**, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2.5W	EK=30m (VKF/EN)	604-1003KU	476.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=30m (VKF/EN)	604-1007KU	340.00
Zentralbatterie			


Preis



**A12 MINILUX**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wandmontage**, Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2W	EK=30m (VKF/EN)	604-204KU	533.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A668KU	398.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



**A12 MINILUX**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Deckenmontage**, Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2W	EK=30m (VKF/EN)	604-200KU	533.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A677KU	398.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



**A12 MINILUX**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Pendelmontage**, inkl. Pendel L=500mm (kürzbar), Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

3W	EK=30m (VKF/EN)	604-216KU	625.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A670KU	497.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



**A12 MINILUX**  
Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für **Einbau in Betondecke**,  
Gehäuse aus Aluminium,  
elektronisches Betriebsgerät,  
mit Notelement und Akku oder  
für Zentralbatterie,  
IP40

			Preis
3W	EK=30m (VKF/EN)	604A215KU	704.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600B833KU	537.00
Zentralbatterie			

Piktogramm separat bestellen




**A12 MINILUX**  
Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für **Einbau in Hohldecke**,  
Gehäuse aus Aluminium,  
elektronisches Betriebsgerät,  
mit Notelement und Akku oder  
für Zentralbatterie,  
IP40

3W	EK=30m (VKF/EN)	604-209KU	568.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A585KU	470.00
Zentralbatterie			

Piktogramm separat bestellen


**Piktogramme A12 MINILUX**  
1 Standardpiktogramm im  
Leuchtenpreis inbegriffen, muss  
definiert werden

Pfeil nach links	einseitig	193-331KU	inkl.
Pfeil nach rechts	einseitig	193-332KU	inkl.
Pfeil nach unten	einseitig	193-329KU	inkl.
Pfeil nach links/rechts	beidseitig	193-328KU	inkl.
Pfeil nach unten	beidseitig	193-330KU	inkl.



**A6B**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Wand- oder Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP54

			Preis
8W	EK=30m (VKF/EN)	604-713	482.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
5W	EK=30m (VKF/EN)	604-710	373.00
Zentralbatterie			
<b>Wandmontage</b>			
8W	EK=30m (VKF/EN)	604-714	526.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
5W	EK=30m (VKF/EN)	604-717	389.00
Zentralbatterie			
<b>Deckenmontage</b>			




**A6B**  
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Wand- oder Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP54

10W	EK=60m (VKF/EN)	604-711	790.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=60m (VKF/EN)	604-708	662.00
Zentralbatterie			
<b>Wandmontage</b>			
10W	EK=60m (VKF/EN)	604-715	831.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=60m (VKF/EN)	604-720	703.00
Zentralbatterie			
<b>Deckenmontage</b>			



**A200**  
Rettungswegschild aus PVC, langnachleuchtend, Leuchtdichte nach 10 Minuten 190 mcd/m<sup>2</sup>, Leuchtdichte nach 60 Minuten 23 mcd/m<sup>2</sup>, Abklingzeit 2300 Minuten, Oberflächenversiegelung gegen Schmutz, für Innen- und Aussenbereich


Rettungswegschild	Pfeil nach unten	220-3341	36.00
Rettungswegschild	Pfeil nach rechts	220-3351	36.00
Rettungswegschild	Pfeil nach links	220-3361	36.00
300x150mm	EK=9.75m (VKF/EN)		



**A3**  
Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für Wandmontage,  
Gehäuse aus Stahlblech,  
Abdeckung opal,  
inkl. 1 Piktogramm,  
elektronisches Betriebsgerät,  
mit Notelement und Akku oder  
für Zentralbatterie,  
IP40

			Preis
2W	EK=46m (VKF/EN)	601-111	341.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=46m (VKF/EN)	601-108	263.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-066	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-179	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-178	inkl.


Piktogramm separat bestellen



**A3**  
Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für Wandmontage,  
Gehäuse aus Stahlblech,  
Abdeckung opal,  
inkl. 1 Piktogramm,  
elektronisches Betriebsgerät,  
mit Notelement und Akku oder  
für Zentralbatterie,  
IP40

4W	EK=66m (VKF/EN)	601-112	391.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-109	288.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-067	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-063	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-059	inkl.

Piktogramm separat bestellen




**A3**  
Hinweisleuchte  
mit LED-Modul,  
für Wandmontage,  
Gehäuse aus Stahlblech,  
Abdeckung opal,  
inkl. 1 Piktogramm,  
elektronisches Betriebsgerät,  
mit Notelement und Akku oder  
für Zentralbatterie,  
IP40

4W	EK=86m (VKF/EN)	601-113	454.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=86m (VKF/EN)	601-110	326.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-138	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-139	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-140	inkl.

Piktogramm separat bestellen



Preis




### A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme  $\downarrow \rightarrow \leftarrow$ , elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

4W	EK=46m (VKF/EN)	601-114	766.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-094	670.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Deckenmontage**

4W	EK=46m (VKF/EN)	601-155	861.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-095	742.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Kettenmontage**



### A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme  $\downarrow \rightarrow \leftarrow$ , elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

4W	EK=66m (VKF/EN)	601-115	824.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-102	725.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Deckenmontage**

4W	EK=66m (VKF/EN)	601-138	924.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-139	829.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Kettenmontage**


### A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme  $\downarrow \rightarrow \leftarrow$ , elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

8W	EK=86m (VKF/EN)	601-116	916.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=86m (VKF/EN)	601-101	853.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Deckenmontage**

8W	EK=86m (VKF/EN)	601-154	1014.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=86m (VKF/EN)	601-136	926.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			

**Kettenmontage**

